cisco Webex

DAIWABO INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.

Cisco Collaboration クラウドソリューション

Cisco Webex 提案ガイド

ダイワボウ情報システム株式会社

働き方改革を始めましょう

世界の変化に遅れないために

顧客の価値観が大きく変化

今求められる強いチームワーク

頻度の高いコミュニケーションやコラボレーションが必要不可欠

- 共通の目的
- 強い信頼
- 多種多様なメンバー
- リアルタイムな情報
- 個々で判断しアクション

強いチームワークに必要な会議



Cisco Webex で実現する働き方改革

会議の質を下げる要因

1. 会議室と人の調整が大変

2. 会議でしか情報が共有されない

3. 音や映像が貧弱

Webex 3つのクラウドソリューション

Webex Meetings

1. 会議室と人の調整が大変を解決

場所やデバイスに
関係なく参加できる
Web・ビデオ
会議サービス



Webex Teams

2. 会議でしか情報が共有されないを解決

リアルタイムの
コミュニケーションを実現
するビジネスチャットツール

Webex Room シリーズ / Webex Board シリーズ

3. 音や映像が貧弱を解決

シンプルな操作で
質の高いビデオ会議を
実現するビデオ会議端末

Webex Meetings

全社員がいつでも自由にどんな
デバイスからでも集まれる会議室を



Webex Meetings とは？

Cisco Webex Meetings は、インターネットを通じて質の高い Web・ビデオ会議を実現するサービスです。
専用システムや設備は不要で、Web ブラウザがあれば誰でも、複数人が参加できる Web 会議を簡単に開催、参加することができます。ビデオで相手を見ながら話したり、会議中に別の相手を招待することも可能です。

誰でもどこからでも接続可能

外出先や自宅で
タブレットや
スマートフォンから参加

会議室で
高品質な音と映像は必須
ビデオ会議端末から参加

オフィスで
パソコンから参加

世界シェア No.1

※ Synergy Research, 2017

世界230ヵ国以上で利用	登録ライセンス数 1200万ID
毎月の利用者数 5200万人/月	ミーティング時間 30億分/月

資料やデスクトップ画面を簡単に共有

●ビデオファーストなインタフェース



●デスクトップ画面や資料を共有



●書き込みや注釈を共有

Webex Teams

常設されたチームスペースでチャット会議、
ファイル共有、ホワイトボードを使って
コラボレーション



Webex Teams とは？

Cisco Webex Teams は、チームと共同作業する際に必要な機能を備えたビジネスチャットツールです。
メッセージングの機能に加えて、１対１通話やホワイトボード機能も利用することができます。
手書きによる図や書き込みをリアルタイムに共有することも可能です。

ビジネスメッセージング



チャット感覚でメールよりも気軽にメッセージをやり取りできます。

ファイル共有 / 閲覧



ファイル形式を問わず、メールでは添付できない大きなファイルでも、簡単にアップロード共有できます。

ホワイトボード機能



スマートフォンやタブレット端末などで、ホワイトボード機能を使って図や絵をリアルタイムに共有できます。

音声通話 / ビデオ通話

場所や端末の制限なく、「通話」ボタンを押すだけでビデオ通話を始められます。

直感的な運用管理が可能

システム管理者向けのダッシュボード画面として提供される Control Hub によって、クラウド上で管理に必要な作業を行えます。

常にセキュアな基盤を提供

書き込むメッセージや共有ファイルはすべてエンドツーエンドで暗号化されます。

Webex Room シリーズ

Webex Room シリーズとは？

Cisco Webex Room シリーズは、5K カメラ、高音質のマイクとスピーカーを一体化し、シンプル操作で簡単に使えるビデオ会議端末です。話者の自動追従（スピーカートラッキング）や人物認識により、常に最適で最高の会議体験を提供します。

高品質なカメラ、マイク、スピーカーを一体化

Webex Room Kit

Wi-Fi 接続対応 Bluetooth 4.0
ウルトラサウンドプロキシミティ

5K センサー固定レンズ
水平視野角 (FOV) 83 度

音声を最適に捉える
内蔵スピーカーとマイク

Webex Room Kit Plus

スピーカートラックおよび
ベストオーバービュー用のマイクアレイ
（会議マイクの音声マイクは外付け）

5K センサー固定レンズ× 4
水平視野角 (FOV) 83 度

人数や位置に応じて映像を自動調節

ベストオーバービュー機能で会議室にいる人数や人の着せき位置を認識して最適な映像に自動調整します。



話している人を自動的にズームアップ

スピーカートラック機能で会議中に発言者を自動認識し、クローズアップして映し出します。



Webex Board シリーズ



Webex Board シリーズとは？

Cisco Webex Board は、Webex Teams 専用のホワイトボード端末です。Webex Teams に接続することで、ワイヤレスな資料共有やデジタルホワイトボードを簡単に利用することができます。



使いやすいデジタルホワイトボード

ペンや指を使って、簡単にホワイトボード機能を使用できます。ホワイトボードの内容は自動的に Webex Teams に保存されます。
ホワイトボード機能はビデオ通話と同時に利用することができます。



ワイヤレスなプレゼンテーション

Webex Board は、Webex Teams のアプリケーションがインストールされた PC や Mac を自動的に認識し、ペアリングを行います。
アプリケーションからワイヤレスで画面の共有ができ、ケーブルを繋ぐ必要はありません。



Webex のライセンスについて

Cisco Webex には、Webex Meetings で会議を主催するための**ユーザライセンス**とビデオ会議端末を使用するための**クラウド接続ライセンス**がございます。お客様の環境に合わせて必要な数量をご購入下さい。
（※ Webex Teams の基本的な機能は無償でご利用頂くことが可能です。）

Webex Meetings

ユーザ
ライセンス

× 会議主催者数
（会議を開催するユーザ）

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
ユーザライセンス（1 年分）	A-FLEX-NUCM-MC	ZCI-AFLEXNUCMMC	¥51,570

Webex Teams

Webex Meeting のライセンスで
ご利用いただけるため不要です。

Webex Room シリーズ / Webex Board シリーズ

ビデオ会議端末（※保守必須）

クラウド接続
ライセンス

× 利用端末数
（設置場所）

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
クラウド接続ライセンス（1 年分）	A-FLEX-ADD-DEVREG	ZCI-AFLEXADDDEVREG	¥47,170

※ Cisco Webex の利用には別途プロビジョニング（初期セットアップ）作業が必要となります。詳しくは P18 をご確認ください。
※本資料では GPL（買い切りモデル）を推奨モデルとしています。その他の販売モデル詳細につきましては、韋駄天シスコ販売支援サイトをご参照ください。

Webex 販売資格 について

Cisco Webex の販売には、レジスタパートナーへの登録が必要となります。
レジスター登録後、SaaS Authorization 資格を取得することで、特価やデモライセンスなどの特典がございます。レジスタパートナーへの登録方法、SaaS Authorization 資格の取得方法については、韋駄天シスコ販売支援サイトをご確認ください。

SaaS Authorization の特典

特価プログラム

ディスカウント率アップ！
- Value Incentive Program (VIP) Annuity トラック
- Cisco Collaboration Flex pricing program

販売促進プログラム

無償で検証用ライセンスをゲット！
- Cisco Unified Workspace for Partners (CUWP) Cloud program

ユーザ
ライセンス × 最大 250　クラウド接続
ライセンス × 最大 20 など

その他、Cisco Partner Locator での認定表示や、Webex for Developers（SDK's & API's）による付加価値サービスの創出機会などの特典もございます。

韋駄天シスコ販売支援サイト（http://www.idaten.ne.jp/portal/page/in/DIS/ciscosales/ciscosales_partner_register.html）

Webex の構成イメージ

① Webex Meetings のみを利用する

Webex Meetings で Web 会議サービスを利用する場合、主催者にユーザライセンスが必要です。主催者以外の参加者にはライセンスは必要ありません。 別々に会議を行う場合は会議の数だけユーザライセンスが必要です。

②拠点間をビデオ会議端末で接続する

会議を開催するためのユーザライセンスに加えて、ビデオ会議端末毎にクラウド接続ライセンスが必要になります。

③複数拠点間をビデオ会議端末で接続する

会議を主催するためのユーザライセンスとビデオ会議端末数分のクラウド接続ライセンスが必要です。
PC やスマートフォンからの参加者にはライセンスは必要ありません。 1つの会議に最大で 1000 ユーザが参加可能です。



Webex ビデオ会議端末 ポートフォリオ

	ディスプレイ別タイプ	ディスプレイ一体タイプ
2～3名の小スペース	Room Kit Mini SX10	DX80
4～7名の中規模会議室	Room Kit	Room 55
大規模会議室 セミナールーム 役員会議室	Room Kit Plus Room Kit Pro Quad Camera Precision 60 PTZ Room Kit Plus/Pro で選択可能なカメラ	Room 70 G2

ホワイトボードを使ったクリエイティブな会議

Webex Board 55S

Webex Board 70S

Webex Board 85S

reddot design award

Webex Room シリーズ

会議室規模 小 中

3名以下の小規模会議室向け！

Webex Room Kit Mini

- シングルディスプレイ対応
- マイク / スピーカー / カメラ / コーデック内蔵
- ベストオーバービュー
- 水平視野角 (FOV) 120 度

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit Mini 本体 + Touch 10 コントローラ	CS-KIT-MINI-K9	ZCI-CSKITMINIK9	¥798,170

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit Mini 専用 スクリーンマウントキット	CS-KIT-MINI-SMK	ZCI-CSKITMINISMK	¥23,850
Webex Room Kit Mini 専用 カメラ台	TCDS-WRKMCA	ZINB-TCDSWRKMCA	¥OPEN
Webex Room Kit Mini 専用 スタンド	TCDS-WRKMST	ZINB-TCDSWRKMST	¥OPEN

最大7名の中規模会議室向け！

Webex Room Kit



- デュアルディスプレイ対応
- マイク / スピーカー / カメラ / コーデック内蔵
- ベストオーバービュー
- スピーカートラック
- 水平視野角 (FOV) 83 度

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit 本体 + Touch 10 コントローラ	CS-KIT-K9	ZCI-CSKITK9	¥1,585,680

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit 専用 カメラ台	TCDS-SRKCA	ZINB-TCDSSRKCA	¥OPEN
Webex Room Kit 専用 スタンド	TCDS-SRKST	ZINB-TCDSSRKST	¥OPEN

会議室規模 中 大 大 特大

最大 14 名の大規模会議室向け！

Webex Room Kit Plus

- デュアルディスプレイ対応
- コーデック外付け
- ベストオーバービュー
- スピーカートラック
- 水平視野角 (FOV) 83 度

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit Plus 本体 + Touch 10 コントローラ	CS-KITPLUS-K9	ZCI-CSKITPLUSK9	¥2,385,180
Webex Room Kit Plus コーデック + Precision 60 カメラ	CS-KITP60-K9	ZCI-CSKITP60K9	¥1,985,430
Webex Room Kit Plus コーデック + PTZ カメラ	CS-KIT-PTZ12-K9	ZCI-CSKITPTZ12K9	¥1,785,550

※ Room Kit Plus/Pro 本体には、Quad Camera とコーデックが付属しています。
※ Room Kit Plus/Pro は外付けマイク必須となります。オプションは P14 をご参照ください。

セミナー等ホールの作り込みに！

Webex Room Kit Pro

- デュアルディスプレイ対応
- コーデック外付け入手出力数最大
- ベストオーバービュー
- スピーカートラック
- 水平視野角 (FOV) 83 度

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit Pro 本体 + Touch 10 コントローラ	CS-KITPRO-K9	ZCI-CSKITPROK9	¥3,984,180

Plus/Pro 共通 取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
コーデックメディア 専用 ウォールマウントキット	CS-KITPLUS-WMK	ZCI-CSKITPLUSWMK	¥26,520
Webex Room Kit Plus/Pro 専用 カメラ台	TCDS-SRKCA	ZINB-TCDSSRKCA	¥OPEN
Webex Room Kit Plus/Pro 専用 スタンド	TCDS-SRKST	ZINB-TCDSSRKST	¥OPEN

reddot design award

Webex Room シリーズ

会議室規模 小 中

Webex Room 55

S (シングルスクリーン)

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 55S 本体	CS-ROOM55-K9	ZCI-CSROOM55K9	¥3,184,680

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 55S 専用 フロアスタンドキット	CS-ROOM55-FSK=	ZCI-CSROOM55FSK/	¥199,880
Webex Room 55S 専用 ホイールベースキット	CS-ROOM55-WBK=	ZCI-CSROOM55WBK/	¥233,190
Webex Room 55S 専用 壁面取り付けキット	CS-ROOM55-WMK=	ZCI-CSROOM55WMK/	¥66,630

D (デュアルスクリーン)

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 55D 本体	CS-ROOM55D-K9	ZCI-CSROOM55DK9	¥5,982,930

取り付けオプション (選択必須)

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 55D 専用 フロアスタンドキット	CS-ROOM55D-FSK=	ZCI-CSROOM55DFSK/	¥599,630
Webex Room 55D 専用 壁面取り付けキット	CS-ROOM55D-WBK=	ZCI-CSROOM55DWMK/	¥466,380

会議室規模 中 大 大 特大

Webex Room 70 G2

S (シングルスクリーン)



本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 70S G2 本体	CS-ROOM70SG2-K9	ZCI-CSROOM70SG2K9	¥7,448,680

取り付けオプション (選択必須)

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 70S 専用 フロアスタンドキット	CS-ROOM70S-FSK=	ZCI-CSROOM70SFSK/	¥533,000
Webex Room 70S 専用 壁面取り付けキット	CS-ROOM70S-WMK=	ZCI-CSROOM70SWMK/	¥399,750

D (デュアルスクリーン)

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 70D G2 本体	CS-ROOM70DG2-K9	ZCI-CSROOM70DG2K9	¥10,646,680

取り付けオプション (選択必須)

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 70D 専用 フロアスタンドキット	CS-ROOM70D-FSK=	ZCI-CSROOM70DFSK/	¥666,250
Webex Room 70D 専用 壁面取り付けキット	CS-ROOM70D-WMK=	ZCI-CSROOM70DWMK/	¥666,250

Webex Board シリーズ

Webex Board 55S

Webex Board 70S



Webex Board 85S



フロアスタンド

ウォールスタンド

壁面取り付け

※壁面取り付けキットはデフォルトで付属しています。

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Board 55S 本体	CS-BOARD55S-G-K9	ZCI-CSBOARD55SGK9	¥3,451,180
Webex Board 70S 本体	CS-BOARD70S-G-K9	ZCI-CSBOARD70SGK9	¥6,382,680
Webex Board 85S 本体	CS-BOARD85S-G-K9	ZCI-CSBOARD85SGK9	¥10,646,680

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Board 55S 専用 フロアスタンド	CS-BOARD55-FS=	ZCI-CSBOARD55FS/	¥438,390
Webex Board 55S 専用 ウォールスタンド	CS-BOARD55-WS=	ZCI-CSBOARD55WS/	¥211,870
Webex Board 70S 専用 フロアスタンド	CS-BOARD70-FS=	ZCI-CSBOARD70FS/	¥531,670
Webex Board 70S 専用 ウォールスタンド	CS-BOARD70-WS=	ZCI-CSBOARD70WS/	¥265,170
Webex Board 85S 専用 フロアスタンド	CS-BOARD85-FS=	ZCI-CSBOARD85FS/	¥664,920
Webex Board 85S 専用 ウォールスタンド	CS-BOARD85-WS=	ZCI-CSBOARD85WS/	¥358,440

SX/DX シリーズ / オプション

SX10



本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
SX10 クイックセット 本体	CTS-SX10N-K9	ZCI-CTSSX10NK9/9	¥531,670

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
SX10 専用 スクリーンマウントキット	BRKT-SX10-SMK=	ZCI-CSROOM55FSK/	¥21,990
PC 接続用 HDMI ケーブル (8m)	CAB-PRESO-2HDMI=	ZCI-CABPRESO2HDMI/	¥8,000
PC 接続用 VGA ケーブル (8m)	CAB-VGA-8M=	ZCI-CABVGA8M/	¥11,860

DX80

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
DX80 本体	CP-DX80-K9=	ZCI-CPDX80K9/	¥598,290

オプション / アクセサリー

Precision 60 カメラ

PTZ カメラ

テーブルマイク



シーリングマイク

製品内容	対応機種	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Precision 60 カメラ 本単	Room Kit Plus / Pro	CTS-CAM-P60	ZCI-CTSCAMP60	¥1,185,930
PTZ カメラ 本体	Room Kit Plus / Pro	CS-CAM-PTZ12=	ZCI-CAMPTZ12/	¥919,425
テーブルマイク（マイクジャック）本体	Room Kit /Mini/Plus/55、SX10	CS-MIC-TABLE-J=	ZCI-CSMICTABLEJ/	¥62,360
テーブルマイク専用延長ケーブル (9m)	Room Kit /Mini/Plus/55、SX10	CAB-MIC-EXT-J=	ZCI-CABMICEXTJ/	¥4,000
テーブルマイク（ユーロジャック）本体	Room Kit Pro / Room 70 G2	CAB-MIC-TABLE-E=	ZCI-CSMICTABLEE/	¥62,360
テーブルマイク専用延長ケーブル (9m)	Room Kit Pro / Room 70 G2	CAB-MIC-EXT-E=	ZCI-CABMICEXTE/	¥4,000
シーリングマイク 本体（ケーブル無し）	Room シリーズ、SX10	CTS-MIC-CLNG-G2=	ZCI-CTSMICCLNGG2/	¥198,540
シーリングマイク 専用ケーブル	Room シリーズ、SX10	CAB-ETHRSHLD-10M=	ZCI-CABETHRSHLD10M/	¥9,990
PC 接続用 HDMI ケーブル (8m)	Room シリーズ	CAB-PRES-2HDMI-GR=	ZCI-CABPRES2HDMIGR/	¥13,190
モニター接続用 HDMI ケーブル (1.5m)	Room シリーズ	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	ZCI-CAB2HDMI15MGR/	¥6,530

ディスプレイ / スタンド（3rd Party）

Cisco 推奨ディスプレイ（LG エレクトロニクス社製）

製品内容	対応機種	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
4K 対応 49 インチディスプレイ	49 型ワイド影響業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	49UH5C-B	ZLG-49UH5CB	¥OPEN
4K 対応 55 インチディスプレイ	55 型ワイド影響業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	55UH5C-B	ZLG-55UH5CB	¥OPEN
4K 対応 65 インチディスプレイ	65 型ワイド影響業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	65UH5C-B	ZLG-65UH5CB	¥OPEN
4K 対応 75 インチディスプレイ	75 型ワイド影響業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	75UH5C-B	ZLG-75UH5CB	¥OPEN
4K 対応 86 インチディスプレイ	86 型ワイド影響業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	86UH5C-B	ZLG-86UH5CB	¥OPEN

モニターの製品仕様は LG エレクトロニクス社のウェブページでご確認下さい。
https://www.lg.com/us/business/commercial-display/certifications/cisco-compatible

設置スタンド（一ノ坪製作所社製）

製品内容	対応機種	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Room Kit 専用 カメラ台	Room Kit、Room Kit Plus、Room Kit Pro の設置に対応可能	TCDS-SRKCA	ZINB-TCDSSRKCA	¥OPEN
Room Kit 専用 スタンド	Room Kit、Room Kit Plus、Room Kit Pro の設置に対応可能	TCDS-SRKST	ZINB-TCDSSRKST	¥OPEN
55 インチディスプレイ用 スタンド	Room Kit 専用 カメラ台と合わせて利用可能	TCDS-IC55N	ZINB-TCDSIC55N	¥OPEN
70 インチディスプレイ用 スタンド	Room Kit 専用 カメラ台と合わせて利用可能	TCDS-IC70N	ZINB-TCDSIC70N	¥OPEN
カメラ設置用棚板	各ディスプレイ用スタンドの設置に利用可能	TCDS-ICSHN	ZINB-TCDSICSHN	¥OPEN
カメラスタンド	各ディスプレイ用スタンド向けのカメラスタンドに利用可能	TCDS-ICCA	ZINB-TCDSICCA	¥OPEN
SX10 専用 取り付け器具	カメラスタンドと合わせてディスプレイ用スタンドに設置可能	TCDS-SX10	ZINB-TCDSSX10	¥OPEN

対応モニターや製品仕様は一ノ坪製作所社のウェブページでご確認下さい
（LG 製モニター 49UH5C-B と 55UH5C-B は TCDS-IC55N に対応、65UH5C-B は TCDS-IC70N に対応しております）。
https://www.ichinotsubo.co.jp/index.html

保守について

Cisco 社製品を新規で販売する際は、保守契約が必須になります。
詳しくはダイワボウ情報システム営業担当者までお問合せ下さい。

サービス名	受付時間	対応時間	対応内容	メーカー型番例
ESS OP TP 8X5XNBD&SW (ECDN)	平日 9 時 17 時受付	翌営業日着	先出しセンドバック	CON-ECDN-XXX
ESS OP TP 8x5x4&SW (ECEN)	平日 9 時 17 時受付	4 時間着	先出しセンドバック	CON-ECEN-XXX
ESS OP TP 24x7x4&SW (EC4N)	24 時間 365 日受付	4 時間着	先出しセンドバック	CON-EC4N-XXX
ESS OP TP 8x5xNBD Onsite&SW (ECDO)	平日 9 時 17 時受付	翌営業日着	オンサイト	CON-ECDO-XXX
ESS OP TP 8x5x4OS&SW (ECEO)	平日 9 時 17 時受付	4 時間着	オンサイト	CON-ECEO-XXX
ESS OP TP 24x7x4OS&SW (EC4T)	24 時間 365 日受付	4 時間着	オンサイト	CON-EC4T-XXX
PRTNR TP VID 8X5XNBD	平日 9 時 17 時受付	翌営業日着	先出しセンドバック	CON-PSRN-XXX
PRTNR TP VID 8X5X4	平日 9 時 17 時受付	4 時間着	先出しセンドバック	CON-PSRE-XXX
PRTNR TP VID 24X7X4	24 時間 365 日受付	4 時間着	先出しセンドバック	CON-PSRP-XXX

韋駄天シスコ販売支援サイト内保守検索

【韋駄天シスコ販売支援サイト】※閲覧には韋駄天 ID が必要です。
http://www.idaten.ne.jp/portal/page/in/DIS/ciscosales/ciscosales_index.html

Webex ビデオ会議端末 詳細スペック

本体	Webex Room Kit Mini	Webex Room Kit	Webex Room Kit Plus	Webex Room Kit Plus Precision 60	Webex Room Kit Plus PTZ	Webex Room Kit Pro
本体型番	CS-KIT-MINI-K9	CS-KIT-K9	CS-KITPLUS-K9	CS-KITP60-K9	CS-KITPTZ-K9	CS-KITPRO-K9
寸法 / 重量	●寸法： 500 × 81 × 77㎜ ●重量：1.5kg	●寸法： 700 × 106 × 88㎜ ●重量：3.2kg	【カメラ】 ●寸法： 950 × 120 × 103㎜ ●重量：4.8kg 【本体】 ●寸法： 359 × 43 × 143㎜ ●重量：1.7 kg	【カメラ】 ●寸法： 268 × 180 × 163㎜ ●重量：2.5kg 【本体】 ●寸法： 359 × 43 × 143㎜ ●重量：1.7 kg	【カメラ】 ●寸法： 153 × 156 × 153㎜ ●重量：2.5kg 【本体】 ●寸法： 359 × 43 × 143㎜ ●重量：1.7 kg	【カメラ】 ●寸法： 950 × 120 × 103㎜ ●重量：4.8kg 【本体】 ●寸法： 436 × 66 × 231㎜ ●重量：3.3 kg
設置場所	●最大 5 名の小規模会議スペース向け	●最大 7 名の小・中規模会議スペース向け	●最大 14 名の大規模会議スペース向け			● 14 名以上のセミナースペース向け
ディスプレイ	※別途モニター購入が必要					
カメラ概要	●解像度 3840 × 2160 (4K UHD) ●レームレート 最大 60fps ※ 1 ● 2 倍デジタルズーム ●水平視野角 120°	●解像度 5120 × 2880 (5K UHD) ●フレームレート 最大 60fps ※ 1 ● 3 倍デジタルズーム ●水平視野角 83°	●解像度 5120 × 2880 (5K UHD) ●フレームレート 最大 60fps ※ 1 ● 5 倍デジタルズーム ●水平視野角 83°	●解像度 1920 × 1080 ●フレームレート 最大 60fps ● 10 倍光学ズーム /2 倍デジタルズーム ●水平視野角 80° ●パン / チルト対応	●解像度 1920 × 1080 ●フレームレート 最大 60fps ● 12 倍光学ズーム /12 倍デジタルズーム ●水平視野角 71° ●パン / チルト対応	●解像度 5120 × 2880 (5K UHD) ●フレームレート 最大 60fps ※ 1 ● 5 倍デジタルズーム ●水平視野角 83°
ビデオ規格	● H.264、H.265					● H.264、H.265、H.263 (TANGMERG MXP 総合運用のみ)
ビデオ入出力	HDMI 入力 × 1 HDMI 出力 × 1	HDMI 入力 × 1 HDMI 出力 × 2	HDMI 入力 × 3 HDMI 出力 × 2			HDMI 入力 × 5 3G-SDI/HD-SDI 入力× 1 HDMI 出力 × 3
音声入力 (マイク)	●内蔵マイク ● HDMI 入力 x 1	●内蔵マイク ●マイクミニジャック x 2 ● HDMI 入力 x 1	※別途外部マイクの購入が必要 ●マイクミニジャック x 3 ● HDMI 入力 x 2			※別途外部マイクの購入が必要 ●ユーロブロックコネクタ入力 x 8 ● HDMI 入力 x 3
音声出力 (スピーカー)	●内蔵スピーカー	●内蔵スピーカー ●ラインアウトミニジャック（ステレオ）x 1	●内蔵スピーカー ●ラインアウトミニジャック（ステレオ）x 1 ●サブウーファー用 RCA 出力 x1 ● HDMI 出力 x 2 ● HDMI 入力 1 番で Audio Return Cannel（ARC）をサポート	※別途外部スピーカーの購入が必要 ●ラインアウトミニジャック（ステレオ）x 1 ●サブウーファー用 RCA 出力 x1 ● HDMI 出力 x 2 ● HDMI 入力 1 番で Audio Return Cannel（ARC）をサポート	※別途外部スピーカーの購入が必要 ●ラインアウトミニジャック（ステレオ）x 1 ● HDMI 出力 x 1 ● HDMI 入力 1 番で Audio Return Cannel（ARC）をサポート	●内蔵スピーカー ●ユーロブロックコネクタ出力× 6 ● HDMI 出力× 3 ● HDMI 入力 1 番で Audio Return Cannel（ARC）をサポート ●サブウーファー用出力 × 1
ネットワークインターフェイス	● LAN 用： イーサネット（RJ-45） 10/100/1000 x 1 ● LAN 用： Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac × 1 ● Cisco Touch 10 直接ペアリング用：イーサネット（RJ-45）x 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1	● LAN 用： イーサネット（RJ-45） 10/100/1000 x 1 ● LAN 用： Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac × 1 ● Cisco Touch 10 直接ペアリング用：イーサネット（RJ-45）x 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1	● LAN 用：イーサネット（RJ-45）10/100/1000 x 1 ● LAN 用：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac × 1 ●カメラとの直接ペアリング用：イーサネット（RJ-45）x 1 ● Cisco Touch 10 直接ペアリング用：イーサネット（RJ-45）x 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1			● LAN 用： イーサネット（RJ-45） 10/100/1000 x 1 ● LAN 用： Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac × 1 ●カメラとの直接ペアリング用：イーサネット（RJ-45）x 2 ● Cisco Touch 10 直接ペアリング用：イーサネット（RJ-45）x 2 ● Bluetooth 4.0 LE × 1

※ 1 ベストオーバービュー適用時には最大 30fps

Webex ビデオ会議端末 詳細スペック

本体	Webex Room 55	Webex Room 70 G2	SX10	DX80
本体型番	CS-ROOM55-K9 CS-ROOM55D-K9	CS-ROOM70SG2-K9 CS-ROOM70DG2-K9	CTS-SX10N-K9	CP-DX-K9=
寸法 / 重量	■シングルスクリーンモデル 【フロアスタンド取付時】 ●寸法：1245 x 1593 x 774mm　●重量：38kg 【壁面取付時】 ●寸法：1245 x 832 x 130 mm　●重量：31kg ■デュアルスクリーンモデル 【フロアスタンド取付時】 ●寸法：2518 x 1731 x 920mm　●重量：153kg 【壁面取付時】 ●寸法：2518 x 1071 x 150 mm　●重量：159kg	■シングルスクリーンモデル 【フロアスタンド取付時】 ●寸法：1596 x 1920 x 1020 mm　●重量：113kg 【壁面取付時】 ●寸法：1596 x 1258 x 150 mm　●重量：115kg ■デュアルスクリーンモデル 【フロアスタンド取付時】 ●寸法：3169 x 1920 x 920 mm　●重量：214kg 【壁面取付時】 ●寸法：3169 x 1258 x 150 mm　●重量：220kg	●寸法：275 × 117 × 91㎜ ●重量：0.9kg	●寸法：565 × 512 × 89㎜ ●重量：7.1kg
設置場所	●最大 7 名の小・中規模会議スペース向け	●最大 14 名の大規模会議スペース向け	●最大 7 名の小・中規模会議スペース向け	●個人用スペース向け
ディスプレイ	● 55 インチ LCD モニター	● 70 インチ TFT-LCD モニター	※別途モニター購入が必要	● 23 インチ LCD モニター
カメラ概要	●解像度　5120 × 2880(5K UHD) ●フレームレート　最大 60fps ※ 1 ●3倍デジタルズーム ●水平視野角 83°	●解像度　5120 × 2880(5K UHD) ●フレームレート　最大 60fps ※ 1 ● 5 倍デジタルズーム ●水平視野角 83°	●解像度　1920 × 1080 ●フレームレート　最大 30fps ● 5 倍ズーム (2.65 倍光学ズーム及びデジタルズーム) ●水平視野角 83° ●パン / チルト対応	●解像度　1920 × 1080 ●フレームレート　最大 30fps ●水平視野角 63°
ビデオ規格	● H.264、H.265	● H.264、H.265	● H.264、H.265、H.263+	● H.264、H.265、H.263+、および AVC(H.264/MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding)
ビデオ入出力	HDMI 入力 × 2 HDMI 出力 × 1	HDMI 入力 × 5、3G-SDI/HD-SDI 入力　× 1 HDMI 出力 × 3	HDMI 出力 × 2 HDMI 入力 × 2	HDMI 入力 × 3
音声入力 (マイク)	●内蔵マイク ●マイクミニジャック x 2 ● HDMI 入力 x 2	※別途外部マイクの購入が必要 ●ユーロブロックコネクタ x8 ● HDMI 入力 x 3	●内蔵マイク ●マイクミニジャック x 1 ● HDMI からの音声入力 x 1	●内蔵マイク
音声出力 (スピーカー)	●内蔵スピーカー ●ラインアウトミニジャック (ステレオ) x 1	●内蔵スピーカー ●ユーロブロックコネクタ出力　× 6 ● HDMI 出力× 3(組み込み型画面に 1 つまたは 2 つを使用) ● HDMI 入力 1 番で Audio Return Channel (ARC) をサポート	※別途外部スピーカーの購入が必要 ●ライン出力ミニジャック x 1 ● HDMI 出力 x 1	●内蔵スピーカー
ネットワーク インターフェイス	● LAN 用：イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 x 1 ● LAN 用：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac × 1 ● Cisco Touch 10 直接ペアリング用：イーサネット (RJ-45) x 1 ● Bluetooth 4.0 LE　×　1	● LAN 用：イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 x 1 ● LAN 用：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac × 1 ●カメラとの直接ペアリング用：イーサネット (RJ-45) x 1 ● Cisco Touch 10 直接ペアリング用：イーサネット (RJ-45) x 1 ● PoE を備えたイーサネット (RJ-45) × 1 ● Bluetooth 4.0 LE　×　1	● PoE 対応 LAN コネクタ x 1 (RJ-45) 100M	● LAN 用：イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 x 1

本体	Webex Board 55S	Webex Board 70S	Webex Board 85S
型番	CS-BOARD55S-G-K9	CS-BOARD70S-G-K9	CS-BOARD85S-G-K9
寸法 / 重量	【本体のみ】 ●寸法：1283 x 814 x 50㎜　●重量：39.8kg	【本体のみ】 ●寸法：1627 × 1034 × 61㎜　●重量：64.3kg	【本体のみ】 ●寸法：1966 × 1221 × 76㎜　●重量：100kg
設置場所	●ホワイトボードを利用する会議スペース		
ディスプレイ	● 55 インチ LED LCD モニター	● 70 インチ LED LCD モニター	● 85 インチ LED LCD モニター
カメラ概要	●解像度　3840 × 2160(4K)　●フレームレート　最大 60fps　●水平視野角 83°		
ビデオ規格	―	―	―
ビデオ入出力	● HDMI 入力　×　1		
音声入力 (マイク)	●内蔵マイク　● HDMI からの音声入力 x 1		
音声出力 (スピーカー)	●内蔵スピーカー　●マイクミニジャック　×　1		
ネットワークインターフェイス	● LAN 用：イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 x 1　● LAN 用：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac ×　1　● Bluetooth 4.0 LE　×　1		

Webex ビデオ会議端末 構成例

①ビデオ会議端末を利用した2拠点会議

本体	製品内容	メーカー型番	DIS コード	数量	定価単価	定価合計
Webex	ユーザライセンス	A-FLEX-NUCM-MC	ZCI-AFLEXNUCMMC	1	¥51,570	¥51,570
Room	Room Kit 本体	CS-KIT-K9	ZCI-CSKITK9	1	¥1,585,680	¥1,585,680
Room	Webex Room Kit Mini 本体	CS-KIT-MINI-K9	ZCI-CSKITMINIK9	1	¥51,570	¥798,170
Room	Room Kit Mini 専用 スクリーンマウントキット	CS-KIT-MINI-SMK	ZCI-CSKITMINISMK	1	¥23,850	¥23,850
Webex	クラウド接続ライセンス	A-FLEX-ADD-DEVREG	ZCI-AFLEXADDDEVREG	2	¥47,170	¥94,340
合計						¥2,553,610

②ビデオ会議端末を利用した複数拠点会議



本体	製品内容	メーカー型番	DIS コード	数量	定価単価	定価合計
Webex	ユーザライセンス	A-FLEX-NUCM-MC	ZCI-AFLEXNUCMMC	1	¥51,570	¥51,570
Room	Room Kit 本体 + Touch10 コントローラ	CS-KIT-K9	ZCI-CSKITK9	1	¥1,585,680	¥1,585,680
Room	Room 70S G2 本体	CS-ROOM70SG2-K9	ZCI-CSROOM70SG2K9	1	¥7,448,680	¥7,448,680
Room	Room 70S 専用 フロアスタンド	CS-ROOM70S-FSK=	ZCI-CSROOM70SFSK/	1	¥533,000	¥533,000
Board	Board 55S 本体	CS-BOARD55S-G-K9	ZCI-CSBOARD55SGK9	1	¥3,451,180	¥3,451,180
Board	Board 55S 専用 フロアスタンド	CS-BOARD55-FS=	ZCI-CSBOARD55FS/	1	¥438,390	¥438,390
Webex	クラウド接続ライセンス	A-FLEX-ADD-DEVREG	ZCI-AFLEXADDDEVREG	3	¥47,170	¥141,510
合計						¥13,650,010

Webex プロビジョニングについて

Cisco Webex を利用した Web 会議を行うには、ライセンス購入後、Cisco から届くプロビジョニング開始メールからプロビジョニング（セットアップ）作業をお客様にて実施頂く必要がございます。

1 プロビジョニング開始メールを受信



2 会社情報を入力



3 サブスクリプションの確認などの各種セットアップを実施

DIS オリジナルサービス
Cisco Webex プロビジョニングサービス

DIS では、お客様にて実施頂くプロビジョニング作業を代行するサービスを提供しております。
また、はじめて Webex を利用されるお客様向けに Webex やコントロールハブの使い方を説明する「レクチャープラス」や、チャットツールを用いて QA 対応を行う「サポートプラス」をオプションとして提供しております。

1 プロビジョニングサービス依頼書を記入

2 Cisco から届くプロビジョニング開始メールを転送

3 完了報告を確認

サービス名	DIS コード	価格	備考
Webex プロビジョニングサービス	ZDK-WEBEXPROVI	¥OPEN	複数ライセンスを購入した場合も作業費は 1 式
EWebex プロビジョニングサービス（サポートプラス）	ZDK-WEBEXPROVICARE	¥OPEN	5 件 /2 週間の QA 対応を実施
Webex プロビジョニングサービス（レクチャープラス）	ZDK-WEBEXPROVILECT	¥OPEN	リモートにて 1.5h 程のレクチャーを実施
Webex プロビジョニングサービス（トータルサポート）	ZDK-WEBEXPROVIALL	¥OPEN	サポート + レクチャーを実施

- プロビジョニングサービスでは、販売店様、ユーザ様にて実施する「Webex のセットアップ」や「プロビジョニング」、「マイグレーション」等の作業を代行致します。
- サポートプラスでは、プロビジョニング作業に加え、Webex 導入後 2 週間、専用のチャットスペースを作成し、簡易的な QA に 5 件まで対応致します。チャットツールは「Webex Teams」を使用します。事前にユーザ様にツールをインストール頂く必要が御座います。
- レクチャープラスでは、プロビジョニング作業に加え、コントロールハブや Webex Meetings の基本的な使い方をレクチャー致します。ただし、レクチャーは原則、Webex を使用してリモートで実施します。
- トータルサポートでは、プロビジョニング作業に加え、サポートプラス、レクチャープラスのサービスを提供致します。

ディスプレイやビデオ会議端末の導入支援も実施致します。
まずはお気軽に DIS までご相談下さい。

コラボツールを使って、時短技を見せる
Collaboration 担当のワーキングマザー ヒーロー

Collaboration
コラビー

名前：コラビー　性別：女性
プロファイル：ファッションに敏感な 2 児のワーキングマザー。あまり器用ではないが、直感的に使えるコラボツールのおかげで、仕事を要領よくこなす。 得意技は、タイムマネージメントと、チームメンバーを定時に帰らせること。夢はベストマザー賞を取ること。

DIS ダイワボウ情報システム株式会社
http://www.pc-daiwabo.co.jp

全国に広がる DIS ネットワーク　お問い合わせは DIS の各支店まで

北海道エリア
札幌支店 011-242-4236
旭川営業所 0166-27-0022
函館営業所 0138-51-5769
帯広営業所 0155-25-8750

東北エリア
青森営業所 017-732-5503
盛岡支店 019-651-8212
仙台支店 022-212-6450
秋田営業所 018-831-8021
山形支店 023-627-7222
郡山支店 024-939-5525

関東エリア
茨城支店 029-835-0811
宇都宮支店 028-610-8858
高崎支店 027-328-6450
大宮支店 048-640-1985
千葉支店 043-274-7341
横浜支店 045-440-5615
厚木支店 046-226-7240

東京エリア
東京第1支店 03-3556-2613
東京第2支店 03-3556-2612
東京第3支店 03-3556-2611
東京第4支店 03-3556-2614
東京第5支店 03-6256-8482
東東京第1支店 03-5746-6321
東東京第2支店 03-5746-6311
東東京第3支店 03-5746-6333
東東京第4支店 03-5746-6391
西東京第1支店 03-5321-7558
西東京第2支店 03-5321-7672
西東京第3支店 03-5321-7673
立川支店 042-528-6811
南東京第1支店 03-5746-6335
南東京第2支店 03-5746-6474
南東京第3支店 03-5746-6334
中央東京第1支店 03-5746-6308
中央東京第2支店 03-5746-6323
中央東京第3支店 03-5746-6331
中央東京第4支店 03-5746-6434
コンシューマ第1支店 03-5746-6421
コンシューマ第2支店 03-5746-6424
モバイル・クラウド営業
1グループ 03-5746-6289
2グループ 03-5746-6293

中部エリア
新潟支店 025-240-0161
長岡営業所 0258-31-2351
富山支店 076-444-1260
金沢支店 076-263-2461
福井支店 0776-28-0955
甲府支店 055-221-3350
松本支店 0263-31-8722
長野支店 026-291-8544
岐阜支店 058-265-5418
静岡支店 054-202-0325
沼津営業所 055-954-3011
浜松支店 053-456-0661
名古屋第1支店 052-202-6371
名古屋第2支店 052-202-6372
名古屋第3支店 052-202-6378
刈谷支店 0566-23-1131
四日市支店 059-352-0448

関西エリア
中央大阪第1支店 06-4707-8131
中央大阪第2支店 06-4707-8135
中央大阪第3支店 06-4707-8133
中央大阪第4支店 06-4707-8134
中央大阪第5支店 06-4707-8132
中央大阪第6支店 06-4707-8136
中央大阪第7支店 06-4707-8137
関西第1支店 06-4707-8138
関西第2支店 06-4707-8109
コンシューマ第1支店 大阪営業所 06-4707-8030
京都支店 075-253-0170
神戸支店 078-392-2650
姫路支店 079-288-6881
滋賀営業所 077-510-1633
和歌山営業所 073-425-2371

中国エリア
鳥取支店 0857-37-1230
松江支店 0852-27-1621
岡山支店 086-235-1710
広島第1支店 082-511-7735
広島第2支店 082-511-7736
山口支店 083-974-5060

四国エリア
徳島営業所 088-622-9821
高松支店 087-811-0232
松山支店 089-947-6379
高知営業所 088-820-5510

九州・沖縄エリア
福岡第1支店 092-433-5621
福岡第2支店 092-433-5630
北九州支店 093-512-6760
佐賀支店 0952-22-2171
長崎支店 095-829-0266
熊本支店 096-211-8501
大分支店 097-538-9230
宮崎支店 0985-35-8715
鹿児島支店 099-227-2071
沖縄支店 098-860-0530

● 本カタログの内容は 2019 年 8 月現在の情報です。
● 本カタログに記載された製品・製品コードならびにサービスの内容は、改良等の目的で予告無く変更する場合があります。
※ガイドに掲載している製品コードは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承いただけますようお願いいたします。