

仕様書

製品仕様

	FW-75BT30K/BZ	FW-65BT30K/BZ		
パネル性能	パネル	液晶パネル		
	画面サイズ	75V	65V	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)		
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *1	450(-)	438(-)	
	コントラスト*1	1,200:1		
	ダイナミックコントラスト*1	400,000:1	390,000:1	
	応答速度(Gray to Gray.Ave.):msec*1	8		
	パネル種別	IPS		
	低反射	アンチグレア		
	ヘイズ値	1%		
	視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
	エクス ワイド アングル	-		
画質	バックライト	LEDバックライト		
	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
	高画質プロセッサー	高画質プロセッサー「HDR X1」		
	超解像エンジン	4K エクス リアリティー プロ		
	広色域	トリルミナス プロ		
	高コントラスト	-		
	倍速機能	-		
音質	センサー	●(明るさセンサー)		
	スピーカー数	2		
	実用最大出力(JEITA): W	20(10 + 10)		
	スピーカー種類	エクス バランスド スピーカー		
	スピーカー	フルレンジ×2		
	Dolby Atmos対応	●		
	音声強調	●(ダイアログエンハンサー)		
自動音場補正	●(部屋環境補正)			
入出力端子	センタースピーカーモード	-		
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*3	-/1		
	HDMI入力端子*4	4		
	HDMI2.1に規定される機能	eARC*5、ALLM*6		
	RS-232C*7	1		
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
	ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/-		
	センタースピーカー入力端子	-		
	USB端子	2		
	ネットワーク機能	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1	
		無線LAN機能*9	IEEE802.11ac/a/b/g/n	
		無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz	
Bluetoothオーディオ機器対応*10		●		
Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGP/SPP/A2DP*11/AVRCP		
Google アシスタントbuilt-in		●		
Works with Apple AirPlay		●		
Chromecast built-in		●		
Works with Apple HomeKit		●		
Works with Google アシスタント		●		
Works with Alexa		●		
インターネットブラウザ		-		
各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	167.5×96.2×7.3[167.5×104.1×41.2]	145.2×83.6×7.2[145.2×90.6×33.9]	
	スタンド幅:cm	132.9	120.9	
	質量[スタンド含む]:kg	32.2[33.5]	21.7[22.7]	
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	165.0×92.8、189.3	142.8×80.4、163.9	
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*12	181.2×111.8×18.9	157.6×96.9×18.6	
	梱包サイズ(質量):kg*12	44	32	
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	0.63/0.63/1.92	0.53/0.53/1.95	
	VESA対応(横×縦):cm	30.0×30.0		
	ACアダプター ケーブル:cm	-		
	電源コード:cm	200		
	チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS*13	3/3/3	
		BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	-/1	
CATV:ch/CATV/パススルー*14		C13-C63/●		
データ放送/データサービス*15/ハイブリッドキャスト対応		●/●/●		
外付けHDD録画*16/外付けHDD裏番組録画*16		●/●(2番組同時録画)		
ソニーロゴ位置/縦置き*17*18		正面/-		
法人向け	傾斜設置*17	-		
	プロモード/IPコントロール	●/●		
	OS*19	Android TV™		
	HTML5/javascript	●		
	DICOMガンマ設定*20	-		
	24時間連続使用*21	-		
	延長保証3年*22/長期保証5年*22*23	●(標準付帯)/●(有償オプション)		
	動作温度/動作湿度:℃/%	0~40 / 20~80(結露なきこと)		
	その他	消費電力[待機時]:W	317[0.5]	241[0.5]
		年間消費電力量:kWh/年*24	261	246
		省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	66%	59%
		時計/タイマー	●/●	
音声検索*25/ハンズフリー音声検索*25		●/●		
ブラビアリンク/ホームネットワーク機能(リニームリンク)		●/●(クライアント機能)*26		
PlayStation®5との連携機能		オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ連動画質モード		
対応リモコン		音声検索機能付リモコン(無線)*19*27		
チャンネルボン		●		
付属品		※保証書・取扱説明書・組み立て/設置ガイドはすべてに同梱 標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式		

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 倍率によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。*3 片方が4K画ミニアプルの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4K/PHDRに非対応した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください。*5 eARCはHDMI3入力端子のみ対応。4K/120p、VRR、ALLMはHDMI3、4入力端子のみ対応。*6 Stree Mmi(ステレオミミ)端子。*7 スtereo Mmi(ステレオミミ)端子。*8 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声出力をすることができません。*9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。*10 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、通信が入ったり、音が出たりすることがあります。*11 LDACには対応していません。*12 おおよその値です。*13 1つは視聴専用チューナーとなり、2つは視聴専用チューナーとなります。*14 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社から地上放送を再放送する際の、同一放送数(放送方式)と、放送数変換(放送方式)方式のすべての放送数に対応しています。*15 データサービスは、放送経路だけでなく通信経路でもコンテンツが提供される新4K8K衛星放送のサービスです。*16 一部のHDDでは使用できません。*17 横長用/横長後継/縦長方向で設置する際の注意はこちら(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/)。*18 設置の際は、ソニーロゴが正面にある場合は向かって右に来るように、ソニーロゴが側面にある場合は画面に来るように、設置してください。*19 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。テレビの利用には、Google 利用規約及びGoogle のプライバシーポリシーの同意が必要です。*20 本機をご利用の場合は、搭載されているDICOMsimplayerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JESR A×0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。*21 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付きや、連続利用による機能低下は数割特性の特性であり、保証対象外となります。*22 保証内容はメーカー保証と同様です。対象に業務用途が含まれます。*23 長期保証の有効適用には、法人向けアラック本体の購入と同時のお申し込み、および5年間を通じて1日あたり本体使用時間が16時間未満であることが条件となります。*24 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*25 音声検索を使用するには、インターネット環境とGoogleアカウントでのログインが必要です。*26 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のインターネット接続が必要です。*27 一部(電源オフ、チャンネルボン)操作時は無線(Bluetooth)ではなく有線での操作となります。

仕様書

型名 **FW-55BT30K/BZ** **FW-50BT30K/BZ**
FW-43BT30K/BZ





製品仕様		FW-55BT30K/BZ	FW-50BT30K/BZ	FW-43BT30K/BZ	
パネル性能	パネル	液晶パネル			
	画面サイズ	55V	50V	43V	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)			
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *1	450(-)			
	コントラスト*1	1,200:1	5,000:1	1,200:1	
	ダイナミックコントラスト*1	400,000:1			
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec*1	8	9.5	8	
	パネル種別	IPS	VA	IPS	
	低反射	アンチグレア			
	ヘイズ値	1%			
	視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)			
エクス ワイド アングル	-				
バックライト	LEDバックライト				
画質	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)			
	高画質プロセッサー	高画質プロセッサー「HDR X1」			
	超解像エンジン	4K エクス リアリティ プロ			
	広色域	トリリミナス プロ			
	高コントラスト	-			
	倍速機能	-			
音質	センサー	●(明るさセンサー)			
	スピーカー数	2			
	実用最大出力(JEITA):W	20(10+10)			
	スピーカー種類	エクス バランスド スピーカー			
	スピーカー	フルレンジ×2			
	Dolby Atmos対応	●			
入出力端子	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*3	-/1			
	HDMI入力端子*4	4			
	HDMI2.1に規定される機能	eARC*5、ALLM*6			
	RS-232C*7	1			
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1			
	ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/-			
	センタースピーカー入力端子	-			
	USB端子	2			
	ネットワーク機能	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1		
		無線LAN機能*9	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
		無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz		
Bluetoothオーディオ機器対応*10		●			
Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGP/SPP/A2DP*11/AVRCP			
Google アシスタントbuilt-in		●			
Works with Apple AirPlay		●			
Chromecast built-in		●			
Works with Apple HomeKit		●			
Works with Google アシスタント		●			
Works with Alexa		●			
インターネットブラウザ	-				
各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]	111.9×64.9×7.0[111.9×71.6×28.8]	96.4×56.3×6.9[96.4×62.9×28.8]	
	スタンド幅:cm	106.1	66.5	66.5	
	質量[スタンド含む]:kg	15.9[16.9]	12.4[13.0]	10.1[10.7]	
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	121.0×68.0、138.8	109.6×61.6、125.7	94.1×52.9、108.0	
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*12	134.8×83.5×16.0	122.7×78.6×14.3	107.2×69.9×14.3	
	梱包サイズ(質量):kg*12	23	17	14	
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	0.54/0.54/1.95	0.63/0.63/1.95	0.54/0.54/2.04	
	VESA対応(横×縦):cm	30.0×30.0	20.0×20.0	20.0×20.0	
	ACアダプター ケーブル:cm	-			
	電源コード:cm	200			
	チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS*13	3/3/3		
BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)		-/1			
CATV:ch/CATV/パススルー*14		C13-C63/●			
データ放送/データサービス*15/ハイブリッドキャスト対応		●/●/●			
外付けHDD録画*16/外付けHDD裏番組録画*16		●/●(2番組同時録画)			
ソニーロゴ位置/縦置き*17*18		正面/-			
法人向け	傾斜設置*17	-			
	プロモード/IPコントロール	●/●			
	OS*19	Android TV™			
	HTML5/javascript	●			
	DICOMガンマ設定*20	-			
	24時間連続使用*21	-			
	延長保証3年*22/長期保証5年*22*23	●(標準付帯)/●(有償オプション)			
	動作温度/動作湿度:℃/%	0~40/20~80(結露なきこと)			
	消費電力[待機時]:W	213[0.5]	151[0.5]	114[0.5]	
	年間消費電力量:kWh/年*24	198	143	112	
	省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	62%	78%	88%	
時計/タイマー	●/●				
音声検索*25/ハンズフリー音声検索*25	●/●				
ブラビアリンク/ホームネットワーク機能(リニームリンク)	●/●(クライアント機能)*26				
PlayStation®5との連携機能	オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ連動画質モード				
対応リモコン	音声検索機能付リモコン(無線)*19*27				
チャンネルボン	●				
付属品	※保証書・取扱説明書・組み立て/設置ガイドはすべてに同梱 標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式、電源コード			



*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 型名によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。*3 片方が4端子ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに
対応しています。4K/PHDRに非対応した機器を、テレビのHDMI入力端子に接続してください。*5 eARCはHDMI3入力端子のみ対応。4K/120p、VRR、ALLMはHDMI3、4入力端子のみ対応。*6 Stree Mni(ステレオミニ)端子。*7 ヘッドホンと
テレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。*8 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。*9 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、通信が途切れたりすることがあります。*10 LDACには対応していません。*11 おおよその値です。
*12 1つは宛先専用チューナーポートとなります。*13 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社から放送を再放送する際の、同一放送局(放送方式)と、放送局変換(放送方式)方式すべての周波数に対応しています。*14 データサービスは、
放送局だけでなく通信経由でもコンテンツが提供される新4K8K衛星放送サービスです。*15 一部のHDDでは使用できません。*16 横長用/縦長用/縦長方向で設置する際の注意はこちら(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/)。*17 縦置きの場合は、ソニーロゴが正面にある
場合は向かって右に来るように、ソニーロゴが側面にある場合は天面に来るように、設置ください。*18 一部の機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。*19 一部の機能の使用には、Google 利用規約及びGoogle のプライバシーポリシーの同意が必要です。*20 本機をご利用の場合は、搭載されている
DICOMsimplerをご確認ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JESR A-X-0093には対応していません。長期的な性能変化を補正するキャリブレーション機能はありません。*21 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付きや、連続
利用による発熱低下は数割減の特性を有し、発熱対象外となります。*22 保証内容はメーカー保証と同様です。対象に業務用途が含まれます。*23 長期保証の有効期間は、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および5年間の連続して1日あたり本体使用時間が16時間未満であることが条件とな
ります。*24 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*25 音声検索を使用するには、インターネット環境とGoogleアカウントでのログインが必要です。*26 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーな
どに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のインターネット接続が必要です。*27 一部の(電源オフ、チャンネルボン)操作時は無線(Bluetooth)ではなく有線での操作となります。

寸法図

FW-75BT30K/BZ






FW-65BT30K/BZ






寸法図

FW-55BT30K/BZ



FW-50BT30K/BZ



寸法図

FW-43BT30K/BZ

