ソニー テレビ 法人向け ブラビア

型 名 KJ-85Z9H/BZ



仕 様 書

製品仕様		KJ-85Z9H/BZ
パネル性能・画質	画面サイズ	85V
	パネル	液晶パネル
	画素数(水平×垂直)	7,680×4,320(8K)
	輝度(cd/m²) *1	非公表
	コントラスト *1	非公表
	ダイナミックコントラスト *1	非公表
	応答速度 (Gray to Gray. Ave.) *1	非公表
	パネル種別	
		非公表
	パネル表面処理	
	視野角	178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
	X-Wide Angle	•
	倍速機能	倍速駆動パネル/X-Motion Clarity
	バックライトタイプ	バックライトマスタードライブ(直下型LED部分駆動)
	高輝度技術	8K X-tended Dynamic Range PRO XDRコントラスト 20倍 *2
	HDR対応 (High Dynamic Range)	● *³(HDR10/HLG/Dolby Vision)
	高画質プロセッサー	高画質プロセッサー [X1 Ultimate]
	超解像エンジン	8K X-Reality PRO
	トリルミナスディスプレイ	OK A REGILD THO
	ピクセル コントラスト ブースター	<u> </u>
EE / 1 1**		
音質仕様	スピーカー	トゥイーター×4 ウーファー×8 サブウーファ×4 2.2ch
	スピーカー数	16
	実用最大出力(JEITA): W	80(10+10+10+10+10+10+10+10)
	Dolby Atmos対応	•
	センタースピーカーモード	•
	スピーカー機能	アコースティック マルチ オーディオ
ューナー・	地上	2 *4
ュー/ 送サービス	BS·110度CS	2 *4
	BS4K·110度CS4K	2 *4
	BS8K	2 *4
	CATV:ch	C13-C63
	CATVパススルー *5	•
	データ放送/データサービス *6	●/●
	ハイブリッドキャスト対応	•
/出力端子	コンポーネント入力端子	_
, C. L. J. J. H. J. L.	ビデオ入力端子	1 *7
	HDMI入力端子	4 *8 *9
		1
	センタースピーカー入力端子	<u> </u>
	RS-232C *10	
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1
	ヘッドホン出力端子	1*11
	アナログ音声出力端子	=
	USB端子	3
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1
ネットワーク機能	無線LAN機能 *12	IEEE802.11ac/a/b/g/n
	Bluetoothオーディオ機器対応	*13
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP*14 /AVRCP
	スクリーンミラーリング	TIID/TIOGI75IT/AZDI /AVICI
	Google アシスタント built-in	● ■ 215
	Works with Google アシスタント	
	Chromecast built-in	•
	Works with Apple AirPlay	•
	Works with Alexa	•
	Works with Apple HomeKit	•
作環境•電源部	動作温度	0℃~40℃
	動作湿度	10%~80% (結露なきこと)
	電源	AC100V.50/60 Hz
	年間消費電力量:kWh/年 * ¹⁶	855
	消費電力[待機時]:W	945[0.5]
各種寸法・質量	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	187.2 x 105.3 、214.8
	ベゼル幅(上・横・下):mm	-
	外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	191.3 x 114.1 x 12.0[191.3 x 122.6 x 43.2]
	質量(本体のみ):kg	73.0
	質量(スタンド含む):kg	75.8
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	207.1 x 128.3 x 33.7
	梱包サイズ(質量):kg * ¹⁷	95
		400×400
Z0#	VESA対応:横×縦(mm)	
その他	プロモード	
	Android TV™ 機能	•
	HTML5対応	•
	ARC(オーディオリターンチャンネル)	●(eARC* ¹⁸)
	外付けHDD録画 *19	
	孙(4 1+)) 書級初約申 ↓ a	
	外付けHDD裏番組録画 *19	_
	外付けHDD製番組録画 * ¹⁹ 時計/タイマー リモコン	●//● 音声検索機能付リモコン(無線)* ²⁰

寸法図

KJ-85Z9H







